

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2026/000663-007

Spišská Nová Ves

03. 08. 2026



Rozhodnutie

"IBV Poľná – Letanovce, SO 03 Vodovod" - stavebné povolenie na vodnú stavbu – verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV OSŽP“), ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 3 a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších noviel (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad § 12 písm. d), § 16 ods. 1 a § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe podanej žiadosti a výsledkov vykonaného konania, v súlade s §§ 60-66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 50/1976 Zb.“) a podľa ust. zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto :

stavebníkovi : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, IČO: 00329304

povoľuje

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. uskutočnenie vodnej stavby - "IBV Poľná – Letanovce, SO 03 Vodovod", na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 3729/3, 3729/4, 3780/2 (E-KN 93780), 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45 v k.ú. Letanovce, v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydala Obec Iľiašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024.

Rozsah a účel povolenej stavby:

SO 03 Vodovod

Navrhovaný vodovod bude zásobovať pitnou vodou 12 rodinných domov, má charakter verejného vodovodu. Napojí sa na verejný vodovod HDPE DN 110, ktorý je v danej lokalite vedľa cesty III/3226 ukončený uzáverom. Navrhovaný vodovod je riešený dvoma vetvami, vetvou "A" a vetvou "B". Vodovodná vetva "A" sa napojí na exist. vodovod v mieste koncového uzáveru (posúvača) DN 100 a bude vedená súbežne so št. cestou III/3226 vo vzdialenosti 3 až 4 m od telesa cesty. Vodovod bude križovať cestu III/3226 a následne mimo cestné teleso cesty III/3226 bude ukončený posúvačom DN 100. Koncový uzáver bude miestom napojenia vodovodu Záhradnej ulice, ktorý rieši iná projektová dokumentácia.

Vodovodná vetva "A" je navrhnutá z tlakových rúr HDPE PE 100 RC2 SDR17 ø 110 x 6,6 mm dĺžky 130,60 m.

Vodovodná vetva "B" sa napojí na vodovod vetvy "A" v km 0,0554. V mieste napojenia sa osadí T-kus D 110/110 + posúvač DN 100 so zemnou súpravou. Krátky úsek vodovodu bude vedený pod navrhovanou komunikáciou pre IBV a chodníkom, ďalej bude vedený v zeleni súběžne s navrhovanou komunikáciou a silovými káblami. Na vodovode vetvy "B" bude v km 0,0037 osadená odbočka T-ku D 110/110 pre napojenie nadzemného hydrantu DN 100. Vodovod bude ukončený podzemným hydrantom DN 80, ktorý bude slúžiť pre prevádzkové účely vodovodu ako vzdušník.

Vodovodná vetva "B" je navrhnutá z tlakových rúr HDPE PE 100 RC2 SDR17 0 110 x 6,6 mm dĺžky 3,70 m +4 m (napojenie hydrantu) a z rúr o 90 x 5,4 mm dĺžky 105 m.

Na vodovod sa napojí 12 vodovodných prípojok RD. Napojenie na vodovodnú vetvu "B" sa zrealizuje pomocou navrtávacieho pásu 90/32 mm s osadením prípojkového ventilu DN 25 so zemnou súpravou a ukončením odbočky na hranici pozemku stavebníka. Vodovodná prípojka nie sú súčasťou verejného vodovodu.

Podmienky povolenia :

1. Dodržať podmienky územného rozhodnutia, ktoré vydala Obec Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024.
2. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala a overila v 02/2025 Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, Sp. Nová Ves, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 1664*A*2-2), zák. č. 09/2025.
3. Pred začatím výkopových prác je investor povinný požiadať správcov inž. sietí o ich presné vytýčenie. Zemné práce pri súběhu a križovaní v okruhu 3 m od osi inž. sietí vykonávať ručne, dodržať predpísané vzdialenosti v súlade s STN 6005 pri súběhu a križovaní s inými sieťami, dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí. Pred zásypom rýh v miestach pri križovaní príp. súběhu, prizvať na obhliadku zástupcu týchto sietí a vykonať o tom zápis v stavebnom denníku. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 733050 Zemné práce zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy.
5. Stavebné práce vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách.
6. Po ukončení stavebných prác uvedie stavebník pozemky do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny vykonané stavbou.
7. Ku kolaudácii budú predložené výsledky predpísaných skúšok, osvedčenia použitých materiálov a výrobkov, porealizačné zameranie stavby. Predložiť výsledky kvality pitnej vody z nového úseku vodovodu v rozsahu minimálnej analýzy (§6 ods. 1 písm. a) vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov).
8. Lehota ukončenia výstavby : 12/2032. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavebných prác musí mať oprávnenie na realizovanie stavieb, vedením výstavby musí byť poverená odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.
10. Počas výstavby nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
11. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby, dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
12. Odpad 17 05 06 je možné použiť na spätný zásyp a terénne úpravy v mieste vzniku. V prípade nevyužitia výkopovej zeminy na daný účel v mieste vzniku sa výkopová zemina stáva stavebným odpadom a stavebník má povinnosť s týmto odpadom nakladať v zmysle odpadovej legislatívy - je potrebné žiadať súhlas na využitie odpadov na spätné zasypávanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) resp. súhlasu písm. u) skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v zmysle zákona o odpadoch, alebo odovzdať tento druh odpadu do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie príslušného odpadu. Súhlasy po predložení žiadosti udeľuje Okresný úrad v sídle kraja Košice.
13. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.
14. Zakazuje sa zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
15. Pôvodcu odpadu určuje § 77 ods. 2) zákona o odpadoch, ktorý zodpovedá za nakladanie s odpadmi a zároveň je povinný plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
16. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
17. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

18. Viest' a uchovávať evidenciu o druhu, množstve odpadu a o nakladaní s ním v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
19. Pri kolaudácii stavby doložiť doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadoch.
20. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
21. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
22. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

23.1. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 06906/2025/OSM-41049 zo dňa 16.09.2025

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany Košického samosprávneho kraja alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. ITU-2025/663-7518 zo dňa 12.08.2025,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na ceste nesmie byť uskladnená výkopová zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k jej znečisteniu, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni investor v spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,
- počas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v príslušnom roku do 31. 03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa ciest č. III/3226 a zásah do cestného telesa je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k zúženiu vozovky cesty č. III/3226,
- žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na cestách, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky,
- nadzemné časti vodovodného potrubia, elektrického NN vedenia a vedenia verejného osvetlenia nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru cesty č III/ 3226,
- hĺbka a poloha vodovodu musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- oba projektované križenia s cestou č. III/3226 je potrebné realizovať bezvýkopovo, pretláčaním popod cestu v min. hĺbke 1,50 m, kolmo na os cesty, s uložením potrubia do chráničky,
- štartovacie a cieľové jamy pretláčania, ako aj výkopové ryhy pre ukladanie jednotlivých vedení, je potrebné umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od cesty č. III/3226, min. 1,0 m za okraj asfaltobetónového krytu vozovky tejto cesty, tak aby nedošlo k zásahu do jej telesa,
- za účelom ochrany stability cestného telesa cesty č. III/3226 pri zemných prácach vo výkopových ryhách v blízkosti tejto cesty realizovať od hĺbky 1,0 m pomocné paženie výkopov počas celej doby ich existencie, až po realizáciu postupného zasypu a uvedenia okolia do pôvodného stavu, pričom výkopy je potrebné viditeľne označiť pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky,
- navrhované inžinierske siete, ani ich ochranné pásmo, nesmú obmedzovať Správu ciest KSK, ako správcu tejto cesty, pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií cesty č. III/3226,
- preložku vodovodného potrubia, elektrického NN vedenia a vedenia verejného osvetlenia v prípade rekonštrukcie cesty č. III/3226 zabezpečí vlastní a správca týchto vedení na vlastné náklady,
- realizáciou navrhovaných inžinierskych sietí nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty č. III/3226, okrem jej projektovaného pretláčania na dvoch miestach,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých pozemkov a cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,

- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom,

23.2. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. ITU-2025/663-7518 zo dňa 12.08.2025

- Pred zahájením zemných prác v dotknutom úseku požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.
- V prípade existencie a vytýčenia aj iných vedení je potrebné, aby boli pri realizácii dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
- Rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávaciu vyhlášku č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
- Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčastí sa vzťahuje § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Hĺbka a poloha inžinierskych sietí musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Zemné vedenie v súbehu s cestou III/3226 nesmie zasahovať do telesa cesty III/3226, pričom súčasťou cestného telesa je aj cestná priekopa.
- Uloženie podzemného vedenia v súbehu s cestou III/3226 požadujeme vo vzdialenosti min. 1 m od živичného okraja asfaltobetónového krytu vozovky. V úseku cesty, kde je odvodnenie cesty pomocou cestnej priekopy, navrhované zemné vedenie situovať min. 1,0 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy.
- Inžinierske siete ani ich ochranné pásmo nesmie obmedzovať správcu cesty pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií cesty III/3226.
- Križovanie cestného telesa s navrhovanou trasou vodovodu, NN prípojky a verejného osvetlenia v približnom kumulatívnom staničení 0,722 a 0,747 km cesty III/3226 žiadame realizovať bezvýkopovou technológiou - pretláčaním a uložením v oceľovej chráničke v hĺbke min. 1,20 m pod niveletou cesty, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m od hranice hlavného dopravného priestoru.
- Nadzemné časti inžinierskych sietí nesmú zasahovať do telesa cesty III/3226 a nesmú brániť plynulému odvodneniu cesty III/3226.
- Štartováciu, resp. cieľovú jamu žiadame umiestniť min. 1 m od hranice pozemku tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce
- Výkopové práce musia byť realizované šetrným spôsobom, aby nedochádzalo k poškodeniu samotného cestného telesa s podložíom.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty III/3226.
- Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Pred začatím stavebných prác, v dostatočnom predstihu, je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/7860046) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcou cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnu zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na vozovke cesty III/3226, každé znečistenie vozovky počas realizácie aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ stavby na vlastné náklady.
- Žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na ceste III/3226.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva s ohľadom na zmeny vyvolané stavbou.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese dotknutej cesty a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
- V prípade vzniku problémov, ktoré môžu vyplývať pri realizácii stavby je investor povinný prizvať správcu cesty, cestný správny orgán a projektanta stavby.

- V prípade poškodenia telesa cesty je stavebník povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MD PaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079 uvedeného na www.ssc.sk, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Stavebník je povinný obrátiť sa na vlastníka cesty, t. j. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice za účelom súhlasného stanoviska k realizácii predmetnej stavby.
- Realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste III/3226, resp. k záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru na ceste III/3226, stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vypracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude predložený na schválenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., § 7 ods. 1, o pozemných komunikáciách.
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja. v zmysle zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, súhlasí podľa § 8 so zvláštnym užívaním cesty III/3226 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby vo vymedzenom úseku pracovného miesta v termíne realizácie prác.
- Zhotoviteľ tohto diela zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo sa stanovuje päť rokov.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku je zabezpečovaná zimná údržba ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe SC KSK, zimnou údržbou sa zabezpečuje zmiernovanie závad v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami, z tohto dôvodu je potrebné realizovať stavbu len v priaznivých poveternostných podmienkach, kedy nie je potrebná zimná údržba.
- Zahájenie a ukončenie stavebných prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3226, t. j. SC Košického samosprávneho kraja (zuzana.curillova@scksk.sk, tel.: 0915903312).

23.3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská nová Ves

Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SN-OCDPK-2025/016454-005 zo dňa 09.10.2025

- 1) Návrh vychádza z platného územného plánu obce Letanovce.
- 2) Pri vydaní povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri samotnej realizácii stavby budú dodržané ustanovenia cestného zákona, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platné STN a TP MD SR.
- 3) Cesta III/3226 bude stavbou dotknutá výlučne v miestach a spôsobom podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- 4) Navrhovaný vodovod sa napojí na existujúci vodovod v zeleni vo vzdialenosti cca 3,5 m od okraja cesty III/3226. Vodovodná vetva bude vedená v zeleni v súbehu s cestou III/3226 vo vzdialenosti 3-4 m od okraja cesty. Trasa navrhovaného vodovodného potrubia bude križovať cestu III/3226 v jej približnom kumulatívnom staničení 0,722 km a bude realizovaná výlučne metódou riadeného pretlaku s uložením potrubia do chráničky.
- 5) Navrhovaná trasa NN vedenia bude vedená v zeleni v súbehu s cestou III/3226 a následne bude križovať cestu III/3226 v jej približnom kumulatívnom staničení 0,747 km.
- 6) Navrhovaná trasa ukladania kábla pre verejné osvetlenie bude totožná s trasou navrhovaného NN vedenia t. j. bude križovať cestu III/3226 v jej približnom kumulatívnom staničení 0,747 km.
- 7) Navrhovaná trasa slaboprúdových rozvodov (obecného rozhlasu a optických rozvodov) bude vedená v zeleni v súbehu s cestou III/3226, bez zásahu do telesa cesty.
- 8) V prípade existencie a vytýčenia aj iných vedení je potrebné pri ich realizácii dodržať najmenšie dovolené zvislé odstupové vzdialenosti pri križovaní podzemných vedení a najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení v zmysle STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- 9) Počas realizácie stavby bude bezpečnosť cestnej premávky na ceste III/3226 okrem iného zabezpečená aj prenosným dopravným značením umiestneným podľa určenia prenosného dopravného značenia, ktoré po doručenej žiadosti vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia (overená dopravným inšpektorátom) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, spolu so súhlasným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty.
- 10) Pred začatím stavebných prác, ktorými dôjde k zásahu do telesa cesty III/3226 je potrebné požiadať najvyšší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/3226 v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa predkladá súhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty so zvláštnym užívaním cesty, spolu s prehľadnou situáciou miesta zvláštneho užívania v dvoch vyhotoveniach. Stavebné práce, ktorými bude zasiahnuté do cesty III/3226, môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní cesty.

- 11) V dôsledku čiastočného obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste III/3226 počas realizácie stavebných prác z dôvodu napojenia navrhovaného vodovodu na existujúci vodovod, navrhovanej trasy NN vedenia a napojenia verejného osvetlenia pre „IBV Poľná Letanovce“ je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/3226 podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa predkladá súhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty s čiastočnou uzávierkou dotknutej cesty, spolu s projektom dopravného značenia v dvoch vyhotoveniach vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom a overeným dopravným inšpektorátom.
- 12) V prípade obmedzenia pohybu chodcov musí byť umožnený bezpečný pohyb chodcov (priebežný chodník, dočasné prekrytie a pod.) tak, aby chodci nevchádzali na dotknutú cestu III. triedy.
- 13) Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty III/3226 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
- 14) Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/3226.
- 15) Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na ceste III/3226 a na cestnom pozemku.
- 16) Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty III/3226, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.
- 17) Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty a v okolí cesty III/3226. Predmetnou stavbou nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty III/3226.
- 18) Termín začatia stavebných prác zasahujúcimi do cesty III/3226 bude oznámený cestnému správnomu orgánu 7 dní pred začiatkom stavebných prác na adresu lubica.stolarikova@minv.sk.
- 19) Vlastník si nebude nárokovat náhradu škody od správcu/vlastníka cesty III/3226, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri zabezpečovaní bežnej údržby cesty III/3226, napr. v zimnom období (pluhovanie snehu), prípadne realizácii akýchkoľvek budúcich investičných zámerov vlastníka cesty III/3226.
- 20) V prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely vydania stanoviska, bude upravená verzia projektovej dokumentácie opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien.

23.4. SPP Distribúcia a.s., Plátennická 2, 821 09 Bratislava

Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0049/2026/Va zo dňa 19.01.2026:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských Zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, Iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako. aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- žiadame dodržať podmienky vyjadrenia č. 3098/280322/ZA/MM.

23.5. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 34257/2025 zo dňa 19.12.2025:

K navrhovanej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie (PD) nemáme zásadné pripomienky, ak budú splnené naše nižšie uvedené podmienky:

-Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN, VN (do 35kV), rozvody a transformačná stanica TS0886-0002 Letanovce IBV, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme, že v záujmovej oblasti je plánovaná výstavba nových podzemných elektrických rozvodov (orientačne sú zakreslené vo výkresovej časti PD).

Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: t.č.0556101766.

6. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

-Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

-V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

•Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

23.6.Slovak Telekom a. s.; Bajkalská 28, 817 72 Bratislava
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612600481 zo dňa 09.01.2026:

V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.,

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 914700436.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Majetkoprávne náležitosti :

Stavba bude zriadená v k.ú. Letanovce

- na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 3729/4, 3780/2 (E-KN 93780), 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45 vo vlastníctve stavebníka - LV č. 1

- na pozemku parc. č. C-KN 3729/3 na základe zmluvy o budúcej zmluve medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku podľa LV č. 943 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa § 17, 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Všetky zmeny počas výstavby, ktoré by menili technické riešenie, odsúhlasí s tunajším úradom.
6. Toto povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie

Stavebník - Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, IČO: 00329304, v zastúpení spoločnosťou EQ Slovakia s.r.o., Slovenského raja 222/102, 053 13 Letanovce, podal dňa 29.10.2025 na OÚ SNV OSŽP žiadosť

o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - "IBV Poľná – Letanovce, SO 03 Vodovod“, na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 3729/3, 3729/4, 3780/2 (E-KN 93780), 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45 v k.ú. Letanovce,

Po preštudovaní predloženej žiadosti a jej náležitostí OÚ SNV OSŽP zistil, že predmetná žiadosť nie je úplná a je ju potrebné doplniť, preto bolo konanie podľa § 50 ods. 3 stavebného zákona v spojení s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2025/024254-002 zo dňa 11.11.2025 prerušené a žiadateľ vyzvaný, aby v stanovenej lehote žiadosť doplnil o podklady :

- v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona - záväzné stanovisko podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. vydaného príslušným stavebným úradom /Obec Iliašovce/, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí
 - doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k cudziemu pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu – pozemok parc. č. C-KN 3729/3
 - vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie - SPP a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s, Bratislava, VSD a.s. Košice.
- Dňa 15.06.2026 žiadateľ doplnil podanie v zmysle výzvy.

Začatie konania bolo oznámené podľa § 61 zák. č. 50/1976 Zb. všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OU-SN-OSZP-2026/000663-005 zo dňa 01.07.2026. V súlade s § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. bolo oznámenie o začatí konania oznámené formou verejnej vyhlášky. V súlade s ust. § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. OÚ SNV OSŽP upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a stanovil lehotu - do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, kedy môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje stanoviská, námietky a pripomienky dorúčením na OÚ SNV OSŽP.

Pri rozhodovaní OÚ SNV OSŽP postupoval na základe predložených podkladov žiadateľom a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov :

- plnomocenstvo žiadateľa zastupovať stavebníka v stavebnom konaní
- projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracovala a overila v 02/2025 Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, Sp. Nová Ves, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 1664*A*2-2), zák. č. 09/2025
- územné rozhodnutie, ktoré vydala Obec Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024
- výpis z listu vlastníctva č. 1 , 943
- záväzné stanovisko Obce Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 37/S2026/142-Dz zo dňa 28.01.2026
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves č. RÚVZSN/OHŽPaZ/1665/6184/2026 zo dňa 06.07.2026
- vyjadrenie VSD, a.s., Košice č. 34257/2025 zo dňa 19.12.2025
- vyjadrenie SPP a.s., Bratislava č. TD/NS/0049/2026/Va zo dňa 19.01.2026
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612600481 zo dňa 09.01.2026
- stanovisko KSK Košice č. 06906/2025/OSM-41049 zo dňa 16.09.2025
- stanovisko SC KSK Košice č. ITU-2025/663-7518 zo dňa 12.08.2025
- vyjadrenie OÚ SNV OCDaPK č. OU-SN-OCDPK-2025/016454-005 zo dňa 09.10.2025
- stanovisko OR HAZZ v Sp. Novej Vsi č. ORHZ-SN1-2025/001843-002 zo dňa 24.07.2025
- vyjadrenie OÚ SNV OSŽP č. OU-SN-OSZP-2025/017966-002 zo dňa 28.07.2025.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Pripomienky a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v konaní boli v plnom rozsahu zahrnuté vo výroku rozhodnutia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. § 4 ods. 1a) zákona NR SR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za udelené povolenie správny poplatok nevyrubuje.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od dňa doručenia tohto rozhodnutia na OÚ SNV OSŽP, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Včas podané

odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 69 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. OÚ SNV OSŽP žiada Obec Letanovce, aby rozhodnutie zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame toto rozhodnutie zaslať späť s vyznačením dátumu jeho vyvesenia/zverejnenia a zvesenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

dátum vyvesenia, pečiatka, podpis

dátum zvesenia, pečiatka, podpis

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa

Obec Letanovce, Slov. Raja 55, 053 13 Letanovce, Slovenská republika
Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava