

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2026/000664-008

Spišská Nová Ves

28. 07. 2026



Rozhodnutie

"IBV Poľná – Letanovce, SO 04 Splašková kanalizácia" - stavebné povolenie na vodnú stavbu

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV OSŽP“), ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 3 a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších noviel (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad § 12 písm. d), § 16 ods. 1 a § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe podanej žiadosti a výsledkov vykonaného konania, v súlade s §§ 60-66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 50/1976 Zb.“) a podľa ust. zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto :

stavebníkovi : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, IČO: 00329304

povoľuje

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. uskutočnenie vodnej stavby - "IBV Poľná – Letanovce, SO 04 Splašková kanalizácia“, na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45, 875/46 v k.ú. Letanovce, v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydala Obec Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024.

Rozsah a účel povolenej stavby:

SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Splašková kanalizácia rieši likvidáciu splaškových vôd z 11 nových RD a 1 exist. RD, má charakter verejnej kanalizácie. Napojí sa na verejnú kanalizáciu DN 300, ktorá je v tejto lokalite ukončená kanalizačnou šachtou. Šachta sa navrhuje zrekonštruovať. Splašková kanalizácia bude vedená v zeleni súbežne s navrhovanou dažďovou kanalizáciou, pozdĺž cesty III/3226 a navrhovanej komunikácii IBV, koniec kanalizácie bude vedený pod miestnou komunikáciou pre IBV. Splašková kanalizácia je navrhnutá z kanalizačných PVC-U rúr SN8 profilu DN 250 (250x7,3) dĺžky 137,70 m.

Na splaškovej kanalizácii budú v mieste lomu, zmeny sklonu a v priamych úsekoch do max. vzdialenosti 50 m zriadené typové kanalizačné šachty Š1 až Š6, ktoré slúžia na revíziu, čistenie a údržbu stoky.

Šachty budú riešené z prefabrikovaných skruží priemeru 1000 mm v prevedení na pero a drážku.

Skruže budú vybavené poplastovanými stúpačkami. Šachtové dno sa uloží na štrkové lôžko hrúbky 100 mm, vstup do šachty sa opatrí liatinovým poklopom v komunikácii triedy D 400, v zeleni triedy B 125. Na splaškovú kanalizáciu

sa napojí 12 kanalizačných prípojk RD. V mieste napojenia sa osadí 11 ks odbočiek 250/160 a jedna 250/200 pre exist. RD po hranicu pozemku stavebníka. Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie.

Podmienky povolenia :

1. Dodržať podmienky územného rozhodnutia, ktoré vydala Obec Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024.
2. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala a overila v 02/2025 Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, Sp. Nová Ves, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 1664*A*2-2), zák. č. 09/2025.
3. Pred začatím výkopových prác je investor povinný požiadať správcov inž. sietí o ich presné vytýčenie. Zemné práce pri súbahu a križovaní v okruhu 3 m od osi inž. sietí vykonávať ručne, dodržať predpísané vzdialenosti v súlade s STN 6005 pri súbahu a križovaní s inými sieťami, dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí. Pred zásypom rýh v miestach pri križovaní príp. súbahu, prizvať na obhliadku zástupcu týchto sietí a vykonať o tom zápis v stavebnom denníku. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 733050 Zemné práce zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy.
5. Stavebné práce vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách.
6. Po ukončení stavebných prác uvedie stavebník pozemky do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny vykonané stavbou.
7. Ku kolaudácii budú predložené výsledky predpísaných skúšok, osvedčenia použitých materiálov a výrobkov.
8. Lehota ukončenia výstavby : 12/2032. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavebných prác musí mať oprávnenie na realizovanie stavieb, vedením výstavby musí byť poverená odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.
10. Počas výstavby nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
11. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby, dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
12. Odpad 17 05 06 je možné použiť na spätný zásyp a terénne úpravy v mieste vzniku. V prípade nevyužitia výkopovej zeminy na daný účel v mieste vzniku sa výkopová zemina stáva stavebným odpadom a stavebník má povinnosť s týmto odpadom nakladať v zmysle odpadovej legislatívy - je potrebné žiadať súhlas na využitie odpadov na spätné zasypávanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) resp. súhlasu písm. u) skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v zmysle zákona o odpadoch, alebo odovzdať tento druh odpadu do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie príslušného odpadu. Súhlasy po predložení žiadosti udeľuje Okresný úrad v sídle kraja Košice.
13. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.
14. Zakazuje sa zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
15. Pôvodcu odpadu určuje § 77 ods. 2) zákona o odpadoch, ktorý zodpovedá za nakladanie s odpadmi a zároveň je povinný plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
16. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
17. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
18. Viest' a uchovávať evidenciu o druhu, množstve odpadu a o nakladaní s ním v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
19. Pri kolaudácii stavby doložiť doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadoch.
20. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
21. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
22. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

23.1. SPP Distribúcia a.s., Plátennícká 2, 821 09 Bratislava

Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0053/2026/Va zo dňa 19.01.2026:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských Zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, Iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- žiadame dodržať podmienky vyjadrenia č. 3098/280322/ZA/MM.

23.2. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 34410/2025 zo dňa 19.12.2025:

K navrhovanej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie (PD) nemáme zásadné pripomienky, ak budú splnené naše nižšie uvedené podmienky:

-Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN, VN (do 35kV), rozvody a transformačná stanica TS0886-0002 Letanovce IBV, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme, že v záujmovej oblasti je plánovaná výstavba nových podzemných elektrických rozvodov (orientačne sú zakreslené vo výkresovej časti PD).

Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác si objednajme vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: t.č. 0556101766.
6. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

-Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neeviduujeme.

-V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolennej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

•Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

23.3.Slovak Telekom a. s.; Bajkalská 28, 817 72 Bratislava

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612600481 zo dňa 09.01.2026:

V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.,

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 914700436.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Majetkoprávne náležitosti :

Stavba bude zriadená v k.ú. Letanovce na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45, 875/46 vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 1 – Obec Letanovce.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa § 17, 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Všetky zmeny počas výstavby, ktoré by menili technické riešenie, odsúhlasit' s tunajším úradom.
6. Toto povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie

Stavebník - Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, IČO: 00329304, v zastúpení spoločnosťou EQ Slovakia s.r.o., Slovenského raja 222/102, 053 13 Letanovce, podal dňa 29.10.2025 (doplnená 28.01.2026) na OÚ SNV OSŽP žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - "IBV Poľná – Letanovce, SO 04 Splašková kanalizácia“, na pozemkoch parc. č. C-KN 3729/2, 875/42, 875/39, 875/34, 875/30, 875/26, 875/45, 875/46 v k.ú. Letanovce.

Po preštudovaní predloženej žiadosti a jej náležitostí OÚ SNV OSŽP zistil, že predmetná žiadosť nie je úplná a je ju potrebné doplniť, preto bolo konanie podľa § 50 ods. 3 stavebného zákona v spojení s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2025/024243-002 zo dňa 11.11.2025 prerušené a žiadateľ vyzvaný, aby v stanovenej lehote žiadosť doplnil o podklady :

- v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona - záväzné stanovisko podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. vydaného príslušným stavebným úradom /Obec Iliašovce/, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí
- vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie - SPP a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s, Bratislava, VSD a.s. Košice. Dňa 28.01.2026 žiadateľ doplnil podanie v zmysle výzvy.

Začatie konania bolo oznámené podľa § 61 zák. č. 50/1976 Zb. všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OU-SN-OSZP-2026/000664-004 zo dňa 09.02.2026. V súlade s § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. bolo oznámenie o začatí konania oznámené formou verejnej vyhlášky. V súlade s ust. § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. OÚ SNV OSŽP upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a stanovil lehotu - do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, kedy môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje stanoviská, námietky a pripomienky doručením na OÚ SNV OSŽP.

Pri rozhodovaní OÚ SNV OSŽP postupoval na základe predložených podkladov žiadateľom a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov :

- plnomocenstvo žiadateľa zastupovať stavebníka v stavebnom konaní
- projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracovala a overila v 02/2025 Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, Sp. Nová Ves, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 1664*A*2-2), zák. č. 09/2025
- územné rozhodnutie, ktoré vydala Obec Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 215/2024-Mz zo dňa 26.07.2024, právoplatné 09.09.2024
- výpis z listu vlastníctva č. 1
- záväzné stanovisko Obce Iliašovce, stavebný úrad, pod č. 37/S2026/142-Dz zo dňa 28.01.2026
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves č. RÚVZSN/OHŽPaZ/488/1106/2026 zo dňa 11.02.2026
- vyjadrenie VSD, a.s., Košice č. 34410/2025 zo dňa 19.12.2025
- vyjadrenie SPP a.s., Bratislava č. TD/NS/0053/2026/Va zo dňa 19.01.2026
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612600481 zo dňa 09.01.2026.

- vyjadrenie OÚ SNV OCDaPK č. OU-SN-OCDPK-2025/016454-006 zo dňa 09.10.2025
- stanovisko OR HAZZ v Sp. Novej Vsi č. ORHZ-SN1-2025/001843-002 zo dňa 24.07.2025
- vyjadrenie OÚ SNV OSŽP č. OU-SN-OSZP-2025/017966-002 zo dňa 28.07.2025.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Pripomienky a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v konaní boli v plnom rozsahu zahrnuté vo výroku rozhodnutia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. § 4 ods. 1a) zákona NR SR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za udelené povolenie správny poplatok nevyrubuje.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od dňa doručenia tohto rozhodnutia na OÚ SNV OSŽP, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10266

Doručuje sa

EQ Slovakia s.r.o., Slovenského raja 222/102, 053 13 Letanovce, Slovenská republika
Obec Letanovce, Slov. Raja 55, 053 13 Letanovce, Slovenská republika
Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Na vedomie

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 1