

OBEC LETANOVCE	
Dátum: 14. 05. 2018	
Podacie číslo: <i>684/2018</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy: <i>0/10</i>	Vybavuje: <i>VOP</i>

OBEC HRABUŠICE

stavebný úrad
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Číslo evidencie:108/956/2017/2018

V Hrabušiciach, 30.04.2018

VEC:

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 – žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: **“Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“** na pozemkoch KN-C 1714/1 (lesné pozemky) v k. ú. Hrabušice a 3691/1 (lesné pozemky) v k. ú. Letanovce - **rozhodnutie.**

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Hrabušice ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpená starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou ako správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo žiadosť spoločnosti **Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 091 Košice, IČO 36599361** na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: **“Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“** na pozemkoch KN-C 1714/1 (lesné pozemky) v k. ú. Hrabušice a 3691/1 (lesné pozemky) v k. ú. Letanovce prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa § 62 takto rozhodol:

líniová stavba: **“Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“** na pozemkoch KN-C 1714/1 (lesné pozemky) v k. ú. Hrabušice a 3691/1 (lesné pozemky) v k. ú. Letanovce sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Popis stavby:

Predmetom stavebného povolenia je riešenie nevyhovujúceho stavu jestvujúcich drevených podperných bodov, konzol, izolátorov a vodičov VN prípojky pre TS Kláštorisko. Stavba sa nachádza v katastrálnom území obcí Hrabušice a Letanovce. Pozostáva z výstavby nového podzemného káblového vedenia, ktoré nahradí podstatnú časť vzdušného vedenia s holými vodičmi na drevených podperných bodoch, ktoré je situované v náročnom horskom teréne v jestvujúcom lesnom prieseku a ktoré slúži na napájanie jestvujúcej distribučnej trafostanice TS Kláštorisko. Trasa nového 22 kV kábla bude situovaná v okraji jestvujúcej lesnej cesty v katastri obce Hrabušice (parcela č. 1714/1); resp. v okraji turistického chodníka v katastri obce Letanovce (parcela č. 3691/1). Časť VN prípojky križujúcej Prielom Hornádu ostáva v pôvodnom stave s holými vodičmi na mrežových stožiaroch. Tento úsek je potrebné z dôvodu prechodu do podzemného káblového vedenia z oboch strán vykotviť vedeniami s holými vodičmi ukončenými na nových oceľových stožiaroch. Podobne pred trafostanicou je treba osadiť nový úsekový odpojovač, na ktorom sa urobí prechod z káblového vedenia na vzdušné vedenie. Terén sa po osadení podperných a bodov a výkopových prácach uvedie do pôvodného stavu.

Stavba sa člení:

Stavebné objekty (SO)

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody:

Úsek 01 – VN vzdušné vedenie – montáž

Úsek 02 – VN vzdušné vedenie – demontáž

Úsek 03 – 22 kV káblové vedenie – montáž

Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslav Verba, autorizovaný stavebný inžinier, č. ev. SKSI : 2793*Z*A2

Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Stavba bude realizovaná tak, ako je to zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Verba, autorizovaný stavebný inžinier, č. ev. SKSI : 2793*Z*A2. Prípadné zmeny stavby a odchýlky sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť podaná vopred.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby orgánom, alebo organizáciou na to oprávnenou a k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží protokol o vytýčení stavby. Stavebník pri výkone tejto funkcie: vyžiada od príslušných organizácií informácie o situovaní podzemných vedení a pred začatím stavebných prác ich vytýčenie a dodrží požiadavky vznesené správcami inžinierskych sietí.
3. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa so zabezpečením odborného vedenia uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Dodávateľ a stavby určeného vo výberovom konaní oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15 dní od skončenia výberového konania.
4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

5. Stavebník je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné platné technické normy. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako aj príslušné technické normy.
9. Stavebník je povinný dodržať požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia §43i stavebného zákona a príslušné technické normy.
10. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytyčenie podzemných inžinierskych sietí a zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia.
11. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa, mená a adresy osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
13. Stavebník je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní stavby nespôsobil na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku škoda, v prípade spôsobenia škody, bude táto odstránená na náklady stavebníka.
15. Stavba bude ukončená do **31.12.2020**.
16. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady v zmysle § 17 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (revízne správy, doklad o likvidácii odpadu).
17. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a previesť sadové úpravy.
18. Odvážanou zeminou, resp. stavebnou suťou nesmú byť znečisťované komunikácie a verejné priestranstvá.
19. Stavebný materiál a zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku (resp. prenajatom).
20. Na stavbe je nutné použitie vhodných stavebných výrobkov v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Začatie výkopových prác písomne oznámiť KPÚ Košice, pracovisko Levoča s najmenej dvojtýždňovým predstihom, podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a podľa § 127 stavebného zákona v prípade zistenia alebo narušenia archeologických nálezov musí to nálezcovia písomne oznámiť najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení, nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov.

22. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, č. OU-SN-PLO-2017/002852 zo dňa 27.02.2017
- a) S využívaním dotknutých lesných pozemkov na účel zriadenia elektrovodu možno začať až po vydaní rozhodnutia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 - b) Na umiestnenie jednotlivých objektov stožiarov, ktorých výmera nepresiahne 30 m² je potrebné záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. K zmene druhu pozemkov zastavaných stožiarmi dôjde po kolaudačnom rozhodnutí v zmysle stavebného zákona
23. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska Okresného úradu Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SN-OSZP-2016/012904-2 zo dňa 22.11.2015: Odpady, ktoré vzniknú počas stavebných prác je pôvodca a držiteľ povinný zaradiť v zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca a držiteľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:
- a) pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva – povinnosti ustanovené v § 18, §19 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch
 - b) vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
 - c) utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom
 - d) doklady o spôsobe nakladania s odpadmi stavebník predloží najneskôr pri kolaudačnom konaní
 - e) po realizácii stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
 - f) pred zahájením búracích prác zabezpečiť na stavenisko kontajner na zhromažďovanie nevyužitelných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie, resp. zhodnotenie podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z., zákona o odpadoch
 - g) Odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť iba na riadenú skládku odpadov prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre OH.
 - h) V ďalšom stupni PD riešiť časť nakladania s odpadmi počas výstavby a prevádzky
 - i) Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): z hľadiska vodohospodárskeho je umiestnenie a realizácia stavby možná bez pripomienok.
24. Dodržať podmienky zo stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2016/039534 zo dňa 16.12.2016 :
- Plánovaná činnosť sa bude realizovať v zóne „C“ na území NP Slovenský raj, preto sa vyžaduje výnimka orgánu ochrany prírody na:
- a) pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 - b) vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
 - c) zásah do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu.

25. Dodržať podmienky zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, stanovisko č. CS SVP OZ KE 2671/2016/109 zo dňa 11.11.2016:
- Pri križovaní vodného toku Hornád (podľa situácie v PD bude križovanie v rkm cca 145,500) dodržať min. krytie 1,2 m pod niveletou dna bez uvažovania nánosov
 - Viditeľne označiť povrchovými značkami štartovaciu a cieľovú jamu na oboch brehoch vodného toku a umiestniť ich 10 m od ich brehových čiar,
 - Narušený terén a brehy vodného toku uviesť do pôvodného stavu,
 - Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SVP, š. p. majetkovo vysporiadať v spolupráci s Odborom správy majetku SVP, š. p., OZ Košice,
 - V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať havarijného technika – Ing. Kubalu na t. č. 0911819550,
 - Po ukončení stavby predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie križovania stavby s vodným tokom v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg),
 - Upozorňujeme, že v zmysle zákona o vodách č. 364/2010 § 49 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov,
 - Začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š. p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice za účelom určenia dozoru zo strany našej organizácie
- Na základe ustanovení zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. ods. 3. sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady:
- a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatnému odtoku
26. Dodržať záväzné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správa NP Slovenský raj: č. NP SR 1131/2016-Les1 zo dňa 15.12.2016 a NP SR 131/2017-Les1 zo dňa 15.03.2017:
- V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je navrhovateľ – VSD, a. s. povinný s nami ako odbornou organizáciou ochrany prírody prerokovať trasu navrhovaného zemného vedenia ako aj spôsob, čas a formu vykonania zemných prác tak, aby nedošlo k vplyvu na predmety ochrany v území európskeho významu SKUEV 0112 „Slovenský raj“ a na predmety ochrany v chránenom vtáčom území „Slovenský raj“.
 - Nerealizovať výrub stromov v trase súčasného nadzemného elektrického vedenia VN 212 – PH 8-48 až VN 212-PH-8-56 v k. ú. Hrabušice (lokality Pamulová - lesný dielec 503 (Bývalý urbariát Hrabušice) a v trase VN 212-PH-8-57 až VN 212-PH-8-68 v k. ú. Letanovce (lokality Kláštorisko – lesné dielce č. 606a, 607 a 608 (urbár Letanovce).
 - Zaobstarat' všetky potrebné súhlasy, výnimky a oznámenia spojené s týmto zámerom stavby (územné konanie, stavebné konanie, výnimky zo zákona atď.) Odporúčame riešiť zároveň aj demontáž stĺpov vzdušného vedenia, ak je to časovo a organizačne zvládnuteľné.
 - Dodávateľ prác min. 14 dní pred realizáciou stavby oznámi túto skutočnosť Správe NP Slovenský raj spolu s ŠPZ motorových vozidiel, ktoré budú na realizácii stavby použité.
 - Po ukončení prác terén dotknutý stavbou uviesť do pôvodného stavu (v prípade potreby zhutnenia telesa cesty používať len vápenec alebo dolomit, nie iný v lokalite nepôvodný kameň).
 - Po ukončení stavebných prác nezatravnovať výkop.
 - Odpad vzniknutý po výkone zemných prác odstrániť (zvyšky fólie a pod.)
 - V žiadnom prípade pri výkopových prácach nepoužívať trhaviny.
 - Na ďalšie konania prizývať ŠOP Správu NP Slovenský raj.

- Pri realizácii káblového vedenia VN prevádzkovateľ vedenia vyrieši taktiež lepšie označenie vzdušného vedenia signalizačnými balónmi. Súčasné označenie reflexnými terčíkmi považujeme za nedostatočné, tak pre prelety vtákov, ako aj prelety záchranej leteckej služby v Prielome Hornádu.
 - Pri montáži podperného stožiaru a demontáži stožiarov v časti od stĺpa VN 212-PH-8-53 až po VN 212-PH-8-56, v k. ú. Hrabušice požadujeme, aby sa vstup s motorovým vozidlom obmedzil na nevyhnutné prípady a za účasti pracovníka Správy NP Slovenský raj.
 - Na práce počas realizácie výstavby káblového vedenia VN Hrabušice - Kláštorisko bude dohliadať Správa NP Slovenský raj.
- a) Dodržať podmienky stanoviska Dopravného úradu Bratislava pod č. 8152/2017/ROP-003-P/6057 zo dňa 04.09.2017, a to: Odporúčame označiť leteckým prekážkovým značením (LPZ) VN prípojku križujúcu Prielom Hornádu, ktorá ostáva v pôvodnom stave, a ktorá je nateraz označená prostredníctvom reflexných prvkov proti nárazu vtáctva do vedení z vlastnej iniciatívy a po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby, vzhľadom na technické a finančné možnosti. Dôvodom tohto opatrenia je zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky pre prípadné výskytu nízkyh letov vrtuľníkov vrtuľníkovej záchranej služby, resp. silových zložiek štátu, ako aj v záujme ochrany majetku. Označenie LPZ by malo byť zrealizované v súlade s predpisom L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, Hlava 6, vydaného Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006, takto:
- b) Na stožiaroch zrealizovať náter denného LPZ prostredníctvom siedmych kontrastných pruhov po celej výške stožiaru alebo, vzhľadom na existujúci stav v priestore, len piatimi pruhmi, použitá by mala byť striedavofarba červená alebo oranžová a biela farba, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový. Na náter červenej alebo oranžovej farby by mala byť použitá farba oranžová RAL 2004 alebo červená RAL 3020.
- c) Na najvyšších vodičoch vedenia VN prípojky v danom úseku umiestniť markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvoma susednými markérmí alebo medzi nosným stožiarom a markérom bola max. 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm. Markéry by mali byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej. Ak sú markéry kombinovanej farby bielej a červenej alebo bielej a oranžovej, mali by byť umiestnené striedavo; vybraná farba by mala kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.

V prípade realizácie označenia LPZ daného úseku vedenia požadujeme oznámiť ukončenie do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na vedenie a okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu Marek Izarik@nsat.sk a v kópii ochranne.pasma@nsat.sk)

27. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2016/22401-3/99520/HT zo dňa 19.12.2016:
 Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice, ktorým rozhodol o povinnosti vykonať archeologický výskum, pričom pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
- uhradiť náklady na výskum podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona

- uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV
 - Najneskôr do 15 dní pred začatím zemných prác písomne oznámiť zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
 - Doručiť kópiu právoplatného rozhodnutia oprávnenej osobe vykonávajúcej archeologický výskum
 - Prizvať správny orgán na prebiehajúci výskum z dôvodu výkonu štátneho dohľadu a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa pamiatkového zákona
 - Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou správneho orgánu a Archeologickému ústavu SAV. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu
28. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, so sídlom v Košiciach pod č. OU-KE-OSZP1- 2017/04639 zo dňa 10.01.2018, a to:
- Stavebník stavby min. 14 dní pred realizáciou stavby pozemného vedenia oznámi začatie realizácie ŠOP SR, správe NP Slovenský raj spolu so ŠPZ motorových vozidiel, ktoré sa budú pri realizácii stavby pozemného vedenia používať (kontakt: ŠOP SR Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. č.: 053/4422010, e-mail: marek.leskovjansky@sopsr.sk),
 - Po ukončení prác dať terén do pôvodného stavu (ak je potrebné napr. zhutniť teleso cesty používať len vápenec alebo dolomit, nie iný v lokalite nepôvodný kameň),
 - Po ukončení prác nezatrávnovať výkop výsevom tráv,
 - Odpad vzniknutý po výkope zemných prác odstrániť (zvyšky fólie a pod.) v súlade so zákonom o odpadoch,
 - V žiadnom prípade sa nesmú používať pri výkopových prácach trhaviny,
 - Stavebník, prevádzkovateľ vedenia, resp. investor stavby vyrieši lepšie označenie vzdušného vedenia ponad rieku Hornád signalizačnými balónmi, nakoľko súčasné označenie reflexnými terčíkmi je nedostatočné tak pre prelety vtákov ako aj pre lety a záchranné akcie záchrannej leteckej služby v Prielome Hornádu,
 - Pri montáži podperného stožiaru (bod B) a pri demontáži stožiarov v časti od stĺpa VN 212-PH8-53 až po VN 212-PH8-56 v k. ú. Hrabušice požadujeme vstupovať do tohto priestoru s motorovým vozidlom len v nevyhnutne nutnom prípade a za účasti pracovníka ŠOP SR, správy NP Slovenský raj,
 - Správa NP Slovenský raj bude dohliadať na práce počas realizácie stavby pozemného elektrického vedenia
 - V súlade s realizačným projektom riešiť zároveň aj demontáž stĺpov nadzemného el. vedenia
 - Práce realizovať najmä mimo hlavnej turistickej sezóny (1.7. – 31.8.2018). Ak to bude potrebné (najmä pri demontáži existujúcich stĺpov nadzemného vedenia) v úseku Kláštorisko – Prielom Hornádu (žltá turistická značka) realizovať uzavretie turistického chodníka v spolupráci s Horskou záchrannou službou, oblastné stredisko Slovenský raj. O uzavretí turistického chodníka informovať aj Obec Letanovce, ako aj Správu NP Slovenský raj, resp. uzávierku turistického chodníka vyznačiť na tabuli priamo v teréne

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361** podala dňa 27.07.2017 na Obec Hrabušice, tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: **“Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“** na pozemkoch KN-C 1714/1 (lesné pozemky) v k. ú. Hrabušice a 3691/1 (lesné pozemky) v k. ú. Letanovce. Na stavbu vydala Obec Hrabušice, tunajší stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. j. pod č. 43/262/2017/Lu-003 zo dňa 02.06.2017. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebne konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania zo dňa 29.12.2018 bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy spoločnosti. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a zodpovedá príslušným technickým normám.

Stavba je podľa § 108 ods.2 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme. Navrhovateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pozemkom v trase elektrického vedenia má navrhovateľ iné právo v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike. Na pozemky, ktoré sa nachádzajú mimo zastavané územie, navrhovateľ podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti; zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy atď.

K stavbe neboli vznesené námietky účastníkov konania. Stanoviská dotknutých orgánov sú súhlasné a opodstatnené pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený na účet Obce Hrabušice podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 400 €.

POUČENIE:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Hrabušice. Toto rozhodnutie je podľa § 47 ods. 4 zákona o správnom konaní preskúmateľné súdom po využití opravných prostriedkov.

lpis SIGNED


PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obecného úradu v Hrabušiciach po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : **14. 05. 2018** Pečiatka, podpis:.....



Zvesené dňa : **29. 05. 2018** Pečiatka, podpis:.....



Doručí sa:

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 091 Košice
2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Obec Hrabušice, Hlavná 171, Hrabušice
2. Obec Letanovce, Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
3. Pozemkové spoločenstvo Urbariát Letanovce, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce
4. Pozemkové spoločenstvo, bývalý Urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 053 15 Hrabušice
5. Ostatní účastníci konania - zverejnením verejnej vyhlášky v Obci Hrabušice a Obci Letanovce
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. č.5, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Štátna ochrana prírody SR, správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Správa ciest KSK, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickievicza 6, Spišská Nová Ves

13. ORHaZz v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, Spišská Nová Ves
14. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
15. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
17. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
19. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
21. Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
23. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
24. Obec Hrabušice, Hlavná 171, Hrabušice ako stavebný úrad - tu